



cores

Sólidas



imagens ilustrativas

conheça  
nossas cores!



[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)

# CORANTES para RESINA

cores  
*Sólidas*



amarelo



azul



branco



laranja



marrom



preto



verde



vermelho

imagens ilustrativas

**Alpha**  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)

Embalagens:

- individuais: 20g, 100g e 1kg
- conjuntos 9 cores



# Diversas opções de cores que podem ser misturadas.

Para conseguir criar outras cores e tons.

Também chamada de lisa ou fechada. As cores sólidas podem influenciar muito, sendo um poderoso diferencial para seus trabalhos artísticos.

cores  
*Sólidas*

**São 8 cores incríveis para os mais variados projetos e peças!**



Corante em pasta, para utilização em resinas isentas de água, tais como: epóxi, PU, entre outras, promovendo um efeito colorido brilhante (cor fechada).



[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)





cores

Sólidas



## MODO DE USO

Adicione o corante de 0,1% a 10% na resina/componente A e misture bem até alcançar o tom desejado, depois basta adicionar o endurecedor/componente B na proporção indicada na resina, misturar e aplicar.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

**APARÊNCIA** Pasta colorido

**DENSIDADE** 1,05 g/ ml

**PONTO DE FULGOR** 171°C

**TEOR SÓLIDO** 100%

### CORES

amarelo, azul, branco, laranja, marrom, preto, verde e vermelho.

Importante: A adição do corante não altera a proporção da mistura entre resina e endurecedor, mas em excesso pode causar inibição da cura do sistema.

### Apresentação:

Fornecidos em embalagens individuais de 20g, 100g e 1 Kg ou em conjuntos de 8 cores cada.

*simples e fácil de usar!*



imagens ilustrativas

**Alpha**  
**RESIQUALY**  
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)





## O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda  
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020  
São Paulo – SP / Brasil  
CNPJ: 03.719.001/0001-89  
Telefone: (+55 11) 5694-9300  
E-mail: [resiqualy@resiqualy.com.br](mailto:resiqualy@resiqualy.com.br)

[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)