



chaveiros e
letras



orgonites

ARTESANATO



bandejas e
torres



peça afetiva
(leite materno)



jogos de
tabuleiros



porta copos
(geodos)

ARTESANATO

Artesanato é uma excelente alternativa para uma renda extra, ou também uma terapia. Utilizando resinas, a produção de um artesão passa a ser mais valorizada e com muitas opções para criações. Pensando nisso a Alpha Resiqually produz produtos com qualidade para seus trabalhos manuais.

Os melhores produtos para artesanatos feitos em moldes estão aqui!



Só na Alpha Resiqually você encontra uma linha especial para confecção peças artesanais e afetivas. Produtos resistentes aos raios ultravioletas, que garantem um excelente acabamento.

Liquiglass^{UV+} multiRQ-1215

Unificamos 2 resinas (baixa viscosidade e média viscosidade) em 1 resina **MULTI** para atender diversas aplicações com um único produto com **secagem rápida** e ótima rigidez com menos tempo!

multiaplicações

* Pode ser misturada com leite materno!

ALTA FLUIDEZ

+versatilidade!
+agilidade!



Liquiglass^{UV+} RQ-1250 ALTA VISCOSIDADE

para criação de efeitos em baixa espessura



Liquiglass^{UV+} RQ-1260 SEMI-GEL

para criação de efeitos geodos em baixa espessura



Liquiglass^{UV+} RQ-1240 FLEX BAIXA ESPESSURA

ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS e ideal para acabamento doming.



Liquiglass^{UV+} RQ-1243 PARA DOMING

indicada para acabamento doming vitrificado.

ESPESSURAS

Liquiglass^{UV+} RQ-1220 MÉDIA ESPESSURA

para peças artesanais feitas em moldes de até 2,5cm de espessura/camada.



Liquiglass^{UV+} RQ-1230 ALTA ESPESSURA

para peças artesanais feitas em moldes de até 5cm de espessura/camada



Entre em contato conosco para mais informações.

atendimento whatsapp
+55 11 5694-9300



NOVA FÓRMULA 2:1
FÁCIL PROPORÇÃO

LiquiGlass^{UV+} multiRQ-1215

RESINA DE BAIXA ESPESSURA PARA PEÇAS
ARTESANAIS E EM
MOLDES LARGOS OU ESTREITOS

multiaplicações

É um produto que une as características de duas resinas em um só.

A resina LiquiGlassUV+ MULTI RQ-1215 é de alta fluidez (líquida) como a de **baixa viscosidade** e com alta dureza de uma resina de **média viscosidade**.

Indicada para: chaveiros em moldes (ex.: alfabeto), pingentes, dominó, xadrez, tabuleiro, porta-copos, bandejas, torres, paleta de maquiagem, marca página, canetas e pode ser misturada ao leite materno para peças afetivas e muito mais...

+ agilidade!
+ versatilidade!
+ fácil de usar!

Proporção de uso:

(2:1) para 20g do componente A, utilize 10g do componente B.

Embalagens:

Frascos - 150g conjunto

Frascos - 1kg conjunto

Bombonas - 7.500kg conjunto



clique aqui para

[comprar](#)

Alpha
RESIQALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqaly.com.br

peça afetiva



porta retrato



puxador



vaso de resina



encapsulamento



orgonite



peça decorativa



bandejas

clique aqui para

LiquiGlassUV+ RQ-1220 MÉDIA ESPESSURA

INDICADA PARA QUE DESEJA ETERNIZAR ALGO ESPECIAL, OU CRIAR PEÇAS DE MÉDIO VOLUME!

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1220** de média espessura é uma excelente opção para quem deseja eternizar buquês de flores, objetos, confecção de peças decorativas, luminárias e muitas outras coisas. Com uma espessura ideal para aplicações em moldes **com até 2,5cm** de espessura por camada, essa resina permite que você crie peças incríveis e com ótimo acabamento.



ÓTIMO PARA ESPESSURAS COM BAIXA INCIDÊNCIA DE BOLHAS

NOVA FÓRMULA 2:1 FÁCIL PROPORÇÃO

Proporção de uso:

(2:1) para 100g do componente A, utilize 50g do componente B.

Embalagens:

- Frascos - 130g conjunto
- Frascos - 1kg conjunto
- Bombonas - 7.500g conjunto



www.resiqualy.com.br

comprar



luminária

peça decorativa

orgonite

vaso

puxadores



dente de leão

encapsulamento


peça decorativa

LiquiGlassUV+ RQ-1230

ALTA ESPESSURA

A RESINA DE ALTA ESPESSURA É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA **ETERNIZAR OBJETOS EM GRANDES FORMATOS**

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1230** para alta espessura permite aplicar até **90kg** de mistura de uma única vez! Com sua secagem mais lenta, levando de **3 a 5 dias** para secar e **7 dias para vitrificar**, o que ajuda a evitar a formação de bolhas, uma vez que ela começa a reagir somente após 8 horas. Você pode criar peças de até **5cm/camada**.



ÓTIMO PARA ESPESSURAS
COM BAIXA INCIDÊNCIA DE BOLHAS



Proporção de uso:
Para 100g do componente A,
utilize 40g do componente B.

Embalagens:
Frascos - 130g conjunto
Frascos: - 1kg conjunto
Bombonas - 7.000g conjunto

clique aqui para
comprar

Liquiglass^{UV+} RQ-1240 FLEX

BAIXA ESPESSURA

SUA RESISTÊNCIA FINAL EMBORRACHADA, QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA À RISCOS.

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1240 flex** é de baixa viscosidade é uma ótima opção para peças com espessuras de até 1cm. A sua capacidade de se espalhar uniformemente, oferece sustentação nas bordas das peças que é uma grande vantagem. Essa resina é ideal para fazer o doming, que é um acabamento superficial que dá um aspecto de alto relevo e brilho às peças, tornando-as ainda mais atraentes.

Indicada para: quadros decorativos, bandejas, dominó, xadrez, tabuleiro, porta-copos, bandejas, torres e muito mais...

NOVA FÓRMULA 2:1
FÁCIL PROPORÇÃO



FÓRMULA ESPECIAL PARA DOMING
TOQUE LEVEMENTE EMBORRACHADO



EXCELENTE RESISTÊNCIA A RISCOS
BRILHO ACENTUADO E TRANSPARÊNCIA

Proporção de uso:

Para 20g do componente A,
utilize 10g do componente B.

Embalagens:

Frascos - 130g conjunto
Frascos: - 1kg conjunto
Bombonas - 7.500g conjunto



clique aqui para

comprar

Alpha RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br

NOVIDADE!

Liquiglass^{UV+} RQ-1243 PARA DOMING

**A MAIS INDICADA PARA O DOMING
VITRIFICADO RÍGIDO. UMA RESINA
COM RÁPIDA SECAGEM!**

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1243** oferece um excelente brilho e transparência, resultando em um acabamento de alta qualidade e profissional. É importante seguir corretamente as instruções do fabricante para a aplicação da resina, a fim de garantir o melhor resultado possível. Lembre-se também de trabalhar em um ambiente bem ventilado e utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas e máscara, para evitar qualquer tipo de irritação ou intoxicação.

Indicada para: quem procura mais agilidade no processo doming...



RÁPIDA SECAGEM
MAIS AGILIDADE PARA O PROCESSO



MAIS PROTEÇÃO UV
MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA

Proporção de uso:

Para 20g do componente A,
utilize 9g do componente B.

Embalagens:

Frascos - 145g conjunto
Frascos - 1kg conjunto
Bombonas - 7.250g conjunto

clique aqui para

comprar

RÁPIDA SECAGEM



**Alpha
RESIQUALY**
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br

NOVIDADE!

Liquiglass^{UV+}
RQ-1250
ALTA VISCOSIDADE

INDICADA PARA **CRIAÇÃO DE EFEITOS EM BAIXA ESPESSURA**

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1250** de alta viscosidade é um produto ideal para aplicações onde é necessário um efeito mais espesso, como por exemplo: "o efeito mar". Essa resina é mais grossa e tem consistência parecida com a de um mel, o que a torna perfeita para peças de baixa espessura, com camadas de até 1cm.



FÁCIL DE USAR **2:1**
PROPORÇÃO



MAIOR VISCOSIDADE
"TIPO UM MEL"



MAIS PROTEÇÃO UV
MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO AMARELECIMENTO.



ALTA RESISTÊNCIA AO BLUSHING
PODE SER APLICAR EM DIAS CHUVOSOS!

Proporção de uso:

Para 20g do componente A,
utilize 10g do componente B.

Embalagens:

Frascos - 300g conjunto
Frascos - 1kg conjunto
Bombonas - 7.500kg conjunto

clique aqui para

comprar



Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqually.com.br

NOVIDADE!

Liquiglass^{UV+} RQ-1260 SEMI GEL

RESINA COM MÁXIMA PROTEÇÃO UV
PARA **CRIAÇÃO DE EFEITOS**
EM BAIXA ESPESSURA.

A resina **LiquiGlassUV+ RQ-1260** semi-gel é uma excelente opção para quem busca um material de alta qualidade para aplicação em baixa espessura, de até 1cm por camada. Indicada para uso com corantes, é possível criar efeitos incríveis em peças artísticas, como geodos, quadros, mesas e grandes relógios de parede. Além disso, a característica anti-escorrimento e de bom nivelamento asseguram uma boa sustentação na posição da aplicação da resina, mantendo os efeitos realizados com precisão. Com a resina semi-gel, você poderá criar peças únicas e impressionantes, com excelente acabamento e durabilidade.

FÁCIL DE USAR 2:1
FÁCIL PROPORÇÃO

ANTI-ESCORRIMENTO
BOA SUSTENTAÇÃO NA POSIÇÃO APLICADA

EXCELENTE ACABAMENTO
IDEAL PARA EFEITOS GEODOS E OU ABSTRATOS

Proporção de uso:

Para 20g do componente A,
utilize 10g do componente B.

Embalagens:

Frascos - 300g conjunto
Frascos - 1kg conjunto
Bombonas - 7.500kg conjunto



clique aqui para

comprar

Alpha
RESIQALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqaly.com.br

LiquiArt

RO-1450 *aquatech*

NOVIDADE!

Um produto extremamente versátil para o seu ARTESANATO!

Ideal para a produção de peças moldadas com uma ampla gama de finalidades decorativas, artesanais e arquitetônicas.



LiquiArt
Corante *aquatech*

Diversas opções de cores para misturar no LiquiArt!

Corante líquido para criação de cores, tons e efeitos juntamente com o LiquiArt permitindo criar desenhos de terrazzo, mármore, entre outras peças únicas.



Verniz de Proteção
RQ-1460 **RQ-1470**
BRILHANTE FOSCO

Verniz monocomponente (fosco ou brilhante) para aumentar a resistência a água e proteger de sujeiras

clique aqui para

comprar

Alpha
RESIQVALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqvaly.com.br

Exclusiva Tecnologia
Violet Clear

RESINA UV FLASH

RQ-1000

Ideal para acabamento superficial de peças (doming) e colagens.

Seca em luz UV e na exposição ao Sol



baixo odor



PRODUTO ISENTO DE SOLVENTE

ultra secagem



SECA EM ATÉ 3 MINUTOS*

sem tack



ACABAMENTO LISO, SEM PEGAJOSIDADE

(*) A eficiência da cura e o tempo de secagem dependerá da intensidade de luz uv. Recomendamos o uso de equipamentos de secagem Uv (ultravioleta) com potência entre 24 a 48 watts.

clique aqui para

comprar



Alpha
RESIQALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br

Diversas opções de cores que podem ser misturadas.

Para conseguir criar outras cores e tons.

Produto concentrado para diluição em resinas para obter uma coloração brilhante, tons e efeitos diversos.

CORANTES
para RESINA



translúcidas!

amarelo, azul, castanho, laranja, rosa, verde, vermelho e violeta.

Embalagens: 10ml, 50ml e 1 lt.



metálicas!

ouro, prata, bronze e cobre.

Embalagens: 20g, 90g e 1 kg.



sólidas!

amarelo, azul, branco, laranja, marrom, pérola, preto, verde e vermelho.

Embalagens: 20g, 100g e 1 kg.



neons!

amarelo, azul, laranja, rosa, roxo e verde.

Embalagens: 10g, 50g e 1kg.

Sua criatividade pode ser colorida!



peroladas!

São 8 cores peroladas incríveis para os mais variados projetos e peças!

amarelo, azul, laranja, lilás, rosa, verde, vermelho e o pérola.

Embalagens: 20g, 100g e 1kg.

SOFT CANDY



cores: amarelo patinho, azul pedacinho do céu, bege casquinha de sorvete, laranja pôr do sol, lilás borboletinha, rosa chiclete, verde erva doce.

Embalagens: 20g, 100g e 1kg.

fosforescente
brilha no escuro
FOTOLUMINESCENTE



Embalagens:
30g, 90g.

clique aqui para

comprar

Alpha RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br

Produtos Auxiliares

Disponibilizamos produtos especialmente desenvolvidos para auxiliar no processo de resinagem de forma a evitar surpresas no acabamento.



Aditivo Conservante

Desenvolvido especialmente para estabilizar e proteger o LEITE MATERNO no uso com a resina

Liquiglass multi RQ-1215



Solvente Desengraxante

Produto líquido para limpeza e descontaminação adequada de peças e ferramentas que envolvem a aplicação da resina. Material de alto poder de limpeza e sem detergente que pode contaminar a resina.



Borracha de Silicone Azul

A Borracha de Silicone é uma excelente escolha para quem deseja criar moldes duráveis e de alta qualidade.



selador de aderência

RQ-4630

Produto de fácil aplicação para promover de forma eficiente a ligação entre superfícies plásticas com a resina.





Eliminador de Bolhas

Equipamento para utilização durante o processo de resinagem e obter um melhor acabamento da peça.

Cera Desmoldante

Produto pastoso de fácil aplicação que deve ser aplicado em finas camadas para criar uma película ao qual a resina não fixará com o molde, permitindo assim a remoção.



Haste Misturadora

Para auxiliar na homogeneidade da mistura de resinas. Acople a haste em uma parafusadeira ou furadeira de baixa rotação.

consulte-nos para maiores informações

Clique nos produtos para comprar.

Alpha RESIQALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqaly.com.br



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqualy@resiqualy.com.br

www.resiqualy.com.br