



**O QUE HÁ DE MELHOR  
EM RESINAS ESTÁ AQUI!**

[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)



**piso drenante**



**piso industrial**



**piso líquido**

# CONSTRUÇÃO CIVIL



[www.resiqualy.com.br](http://www.resiqualy.com.br)



**anti pichação**



**impermeabilizantes**



**pinturas em geral**

A cada dia que passa, estamos nos destacando mais na Construção Civil por ter soluções para diversas necessidades, com produtos para atender desde materiais para solo grampeados e massas, a materiais para pisos e paredes, além de vernizes, impermeabilizantes e antipichação. Visando sempre materiais técnicos e de alta qualidade.

**Saia na frente com  
os melhores  
produtos para  
objetos em madeira!**

Imagem Ilustrativa



Só na Alpha Resiqually você encontra uma linha especial para confecção de mesas e objetos de madeira. Produtos resistentes aos raios ultravioletas, que garantem um excelente acabamento.

# Piso Líquido

## Porcelanato Líquido

### Conheça nossa linha de produtos pensados e desenvolvidos para você!


Com a beleza e praticidade, nosso Piso Líquido é um revestimento de altíssima resistência, sem juntas e pode receber aplicações de adesivos e efeitos visuais.

Pode ser aplicado diretamente\* sobre outros pisos garantindo uma cobertura uniforme, com excelente acabamento e brilho.

Um passo importante é a preparação do piso devendo lixar a cerâmica com uma lixa diamantada para retirar todo o verniz protetor do piso. Esse processo garante a aderência dos produtos ao piso original.

Ao retirar o verniz, aplica-se a massa de correção de rejuntas para nivelar as emendas e imperfeições do piso sendo necessário remover o excesso de massa depois de seca, para deixar bem nivelado.

### PISO LÍQUIDO - CAMADAS



## MASSAS

Com alto desempenho e facilidade na aplicação são utilizadas na construção. Possuem alta resistência e rápida secagem.

Produtos destinados para execução de reparos, podem ser lixados para planificar e corrigir superfícies que receberão posteriores camadas de primers regularizadores e ou selagem..

argamassado  
epóxi

MASSA EPÓXI  
para correção de  
REJUNTES



Importante: Não realizar a etapa de preparação do piso adequadamente pode resultar o deslocamento do piso. O uso da massa de correção de rejunte é necessário em caso de cerâmica.

# Piso Líquido

## Porcelanato Líquido

### Primer Regularizador

Resina Epóxi regularizadora e niveladora tricomponente (A+B+C), de alta aderência e grande resistência mecânica (impacto e compressão). Indicado para regularizar pisos (cimentícios, cerâmicos, ou porcelanato convencional e outros), proporcionando ótimo nivelamento para receber a Resina de Acabamento ou Adesivos com imagens 2D e 3D.

Diversas cores disponíveis:



consulte-nos!

### Resina Autonivelante

Resina Epóxi autonivelante, bicomponente (A+B) de ótimo acabamento colorido (liso e brilhante). Indicado para acabamento final de piso resinado.

Diversas cores disponíveis:



cores metálicas:

consulte-nos!

### Resina Autonivelante

#### FLEXICOLOR

Resina Epóxi autonivelante, bicomponente (A+B) de ótimo acabamento colorido (liso e brilhante). Indicado para acabamento final de piso resinado. Fórmula Exclusiva com maior resistência a riscos superficiais.

Diversas cores disponíveis:



cores metálicas:

consulte-nos!

### Resina Autonivelante

#### FLEXICLEAR

Resina Epóxi autonivelante, bicomponente (A+B) de ótimo acabamento final (liso e brilhante). Indicado para acabamento final transparente de piso resinado (autonivelante ou porcelanato líquido) que utilizarem adesivos impressos (2D ou 3D). Fórmula Exclusiva com maior resistência a riscos superficiais.



Embalagens práticas: Pré-dosados (não precisa de balança), misture os componentes no balde maior e aplique sobre o piso preparado, espalhando com um rodo ou espátula dentada (PT2).

# Produtos Auxiliares



## selador de aderência RQ-4630



Produto de fácil aplicação para promover de forma eficiente a ligação entre superfícies plásticas com a resina.

### Eliminador de Bolhas RQPlus

Equipamento para utilização durante o processo de resinagem e obter um melhor acabamento da peça.



### Solvente Desengraxante

Produto para limpeza e descontaminação adequada de peças e ferramentas que envolvem a aplicação da resina.



## Ferramentas



Rolo  
Fura-Bolhas



Sapato de  
Prego



Lamina  
Dentada (PT2)



Rodo  
Dentado



Fita  
Delimitadora



Espátula  
Dentada (PT2)

Recomendamos usar lâmina dentada de borracha para 2mm (PT2) na aplicação.

## Mostruário de Cores

Desenvolvemos uma pasta demonstrativa com as cores para ajudar os aplicadores, mostrar as mais variadas opções de cores de forma prática.



Solicite já o seu!



Na compra do conjunto de Piso Líquido, ganhe um mostruário pequeno.

# Tintas

Pinturas em Geral

## Tinta Epóxi - RQ-0408

Tinta epóxi industrial de acabamento acetinado com alto rendimento e durabilidade. Produto impermeável que proporciona ótima aderência, dureza, resistência a abrasão, água e a diversos produtos químicos. Indicada para pinturas protetivas ou anti corrosivas de pisos de concreto, madeira não resinosas, tubulações, peças metálicas, entre outras.

Diversas cores disponíveis:



26 cores - consulte-nos!

## Tinta PU - RQ-4601

Tinta PU base água de baixo odor e acabamento fosco com ótima resistência a intempéries e secagem rápida. Alta resistência a amarelecimento para cores claras. Indicado o uso de verniz PU (brilhante, fosco ou acetinado) sobre a tinta para maior proteção e resistência química e abrasão.

Diversas cores disponíveis:



19 cores - consulte-nos!

## Tinta PA - RQ-4700

Tinta PA com acabamento brilhante com alto rendimento e durabilidade. Produto impermeável que proporciona ótima aderência, dureza, resistência a abrasão, água e a diversos produtos químicos. Indicada para área externa com ótima resistência a intempéries e abrasão.

Diversas cores disponíveis:



13 cores - consulte-nos!



Imagem Ilustrativa



# Produtos para Paredes

**MARMOclear**  
UV-TOP  
resina transparente impermeável

**Brilho e proteção  
para o seu acabamento!**

Desenvolvido especialmente para proteção de Marmoratos, texturados, cimento queimado, massa de texturas, micro cimento, entre outros. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos com excelente resistência UV.



Pode ser aplicado em diversas superfícies:

- ✓ PAREDE
- ✓ CHÃO
- ✓ ENTRE OUTROS

## Antipichação

### Resina Antipichação

Resina transparente para impermeabilização e selagem de alto desempenho destinado para o uso em superfícies de alvenaria, concreto e tijolos devidamente preparados. Ideal para diversos tipos de construções que desejam a aplicação de um material que facilite a remoção de pichações como fachadas e muros de estabelecimentos comerciais, residências, além de pontes, viadutos, estações de trem, metro e monumentos. Material possui excelente resistência contra pichações ao qual com o uso de lavadora de alta pressão a pichação pode ser removida, além de alta resistência conta a colagem de cartazes.






# vernizap

alta performance

Produto líquido que tem um efeito visual bem sutil, não apresenta sinais de amarelamento com o tempo e por ser a base de água é muito mais maleável. Possui uma secagem rápida e temos 3 versões:



**Brilhante**  
RQ-4630



**Fosco**  
RQ-4632



**Acetinado**  
RQ-4631



linha  
**UWMAX**

# vernizpa

**Altíssimo Brilho**

**RQ-4755**

**Protege, impermeabiliza e deixa aquele brilho molhado!**



## Consulte-nos sobre outras opções de vernizes:

### Verniz Epóxy

Produto com excelente qualidade garantindo brilho, indicado para aplicação interna.

### Verniz AC

Verniz acrílico utilizado para proteção e acabamento às paredes internas ou externas.

### Verniz Cerâmico

Produto com alto poder de aderência em superfícies não porosas, indicado para reparos em azulejos, cerâmicas.



## O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda  
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020  
São Paulo – SP / Brasil  
CNPJ: 03.719.001/0001-89  
Telefone: (+55 11) 5694-9300  
E-mail: [resiqually@resiqually.com.br](mailto:resiqually@resiqually.com.br)

[www.resiqually.com.br](http://www.resiqually.com.br)