



Dosadora 150M

para Resina PU

semi automática de múltiplos bicos e tanques.



imagens ilustrativas

Dosadora 150M

para Resina PU

semi automática de múltiplos bicos e tanques.

Equipamento ideal para começar a investir na automatização no processo de resinagem!

A linha de equipamentos Color-Dec permite que você encontre a solução ao seu negócio.



Somos parceiros exclusivos **COLOR-DEC®**

Uma parceria de sucesso, que tornou a Alpha Resiqually ser a primeira distribuidora de resina PU no Brasil. Disponibilizamos a Resina PU em embalagens acessíveis ao mercado, e sendo o principal canal de desenvolvimento com a troca de conhecimentos em equipamentos de tecnologia de ponta.

Dosadora 150M

para Resina PU

semi automática de múltiplos bicos e tanques.

Uma forma de obter um excelente nível de produtividade!



Não requer eletricidade, funciona com ar comprimido e dispensa a resina com pedal.

A Color-Dec 150M é um equipamento compacto de alta produtividade e muito fácil de operar. Excelente para agilizar a produção com baixo investimento e sem risco de contaminação da resina PU.

Ideal para aplicações em:

- ETIQUETAS E EMBLEMAS
- PROTETOR DE TANQUE
- BRINDES EM GERAL
- PASTILHAS RESINADAS
- ELETRO ELETRÔNICOS
- entre outras...

ETIQUETAS
AUTOMOTIVA



(TACK PAD)
PROTETOR DE
TANQUE



LINHA
BRANCA



BRINDES EM
GERAL



PASTILHA
RESINADA



EMBLEMAS
AUTOMOTIVO



ELETRO
ELETRÔNICOS



Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br

Qualidade e Agilidade em todo o processo de resinagem.

Diversas opções de bicos aplicadores, agilizando o processo de aplicações de resina em diferentes tamanhos de etiquetas ou peças.

Tecnologia ITALIANA

Sistema com maior precisão na dosagem de resina que não sofre alteração com a pequena variação de viscosidade da Resina PU no decorrer do dia.

Tanque de tratamento

2 tanques de aço de 7,6L para resina, com visor e medidor de capacidade para eventuais tratamentos da resina PU.

Multiplos BICOS

Equipamento com diversas opções de bicos, podendo aplicar Resina PU em diversas peças simultaneamente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

Altura: 700mm **Comprimento:** 750mm
Largura: 600mm **Peso:** 30kg

ÁREA DE TRABALHO

Largura: 450mm
Comprimento: 550mm

ALIMENTAÇÃO

Voltagem: Não necessita
Consumo Médio: sem consumo
Ar Comprimido: preferencialmente até 4 bar

BICOS

Quantidade de saídas: 1, 4 ou 8 saídas
Espessura da aplicação: 2mm
Movimentação de Eixos: Sem movimentação
Limpeza do Bico Manual

IMPORTANTE: É necessário a utilização de compressor de ar.

Resinagem com precisão, simplicidade e segurança.

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqually Indústria e Comércio de Resinas Ltda
Rua Olinda, 81 – Vila Socorro – CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqually@resiqually.com.br

www.resiqually.com.br