

catálogo artesanato



Conheça nossos produtos
que garantem a melhor
transparência e brilho para suas
peças artesanais!



www.resiqualy.com.br
lojadaresina.com.br



SOBRE NÓS!

Industria Brasileira especializada no mercado de resinas.

A Alpha Resiqually iniciou suas atividades em 2000 e ao longo de sua trajetória, desenvolveu produtos para diversos setores.

Além de oferecer produtos de alta qualidade, temos uma equipe dedicada e altamente qualificada para atender às crescentes demandas do mercado. E estamos sempre em busca estabelecer parcerias duradouras nossos clientes.

Siga nossas redes sociais:



www.resiqually.com.br
lojadasresina.com.br

RESINAS PARA ARTESANATO

Liquiglass^{UV+}
multiRQ-1215

É um **produto que une as características de duas resinas** em um só. A resina LiquiGlassUV+ MULTI RQ-1215 possui alta fluidez (líquida) como as resinas de **baixa viscosidade** e com alta dureza das resinas de **média viscosidade**.

NOVA FÓRMULA
evolution
COMPONENTE B ⁺ CLARO
E POR MUITO ⁺ TEMPO!

RESINA TRANSPARENTE DE BAIXA VISCOSIDADE
PARA CONFEÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS
DE BAIXA ESPESSURA E EM
MOLDES LARGOS OU ESTREITOS

Indicada para **multiaplicações**

Chaveiros em moldes (ex.: alfabeto), pingentes, dominó, xadrez, tabuleiro, porta-copos, bandejas, torres, paleta de maquiagem, marca página, capas de agenda, canetas e muito mais...

pode ser utilizado
com **LEITE MATERNO**

FÁCIL
PROPORÇÃO **2:1**

sem bolhas,
névoas, estrias e
com proteção UV.

Espessura Recomendada: até 1cm por camada.

Tempo de Secagem: < 24 horas

Embalagens Disponíveis: (Conjuntos)

- Frascos com 150g
- Frascos com 1kg
- Frascos com 500g
- Bombonas com 7.5kg

Baixar Boletim Técnico

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br
lojadasresina.com.br

RESINAS PARA ARTESANATO

Liquiglass^{UV}+
RQ-1250
ALTA VISCOSIDADE

FÁCIL
PROPORÇÃO **2:1**

Resina com viscosidade “tipo mel”, com consistência que permite uma aplicação mais precisa, garantindo um acabamento liso e uniforme para aplicação em baixa espessura, ou criar efeitos detalhados.

Baixar Boletim Técnico

RESINA VISCOSA E TRANSPARENTE COM MÁXIMA PROTEÇÃO UV PARA CRIAÇÃO DE EFEITOS EM BAIXA ESPESSURA.

Tempo de Secagem: < 24 horas

Embalagens Disponíveis: (Conjuntos)

- Frascos com 150g
- Frascos com 1kg
- Frascos com 500g
- Bombonas com 7.5kg



Indicada para

ser usadas com Corantes para Resina, aplicando-se em camadas finas para criar efeitos como técnicas 3D, efeito mar e muito mais.

Liquiglass^{UV}+
RQ-1260
SEMI GEL

FÁCIL
PROPORÇÃO **2:1**

A resina mais viscosa da linha, com aditivos anti-escorrimento, permite aplicação controlada e precisa, garantindo de ótimo acabamento. É ideal para aplicações em baixa espessura ou para efeitos elaborados (as cores não se misturam).

Baixar Boletim Técnico

RESINA COM ALTÍSSIMA VISCOSIDADE COM MÁXIMA PROTEÇÃO UV PARA CRIAÇÃO DE EFEITOS GEODOS EM BAIXA ESPESSURA.

Tempo de Secagem: < 24 horas

Embalagens Disponíveis: (Conjuntos)

- Potes com 300g
- Potes com 6kg
- Potes com 1kg



Indicada para:

ser utilizadas com Corantes para Resina, para criação de efeitos onde as cores não se misturam a viscosidade ajuda na criação de efeitos de profundidade e texturas.

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br
lojadasresina.com.br

RESINAS PARA ARTESANATO

Liquiglass^{UV}+
RQ-1220
MÉDIA ESPESSURA

FÁCIL
PROPORÇÃO **2:1**

Uma resina que tem um tempo de cura moderado para média espessura permitindo que elementos sejam incorporados e visíveis. Ideal para projetos de médio porte.

Baixar Boletim Técnico

RESINA LÍQUIDA COM MÁXIMA PROTEÇÃO UV PARA PEÇAS MACIÇAS VITRIFICADAS DE **MÉDIO VOLUME DE ATÉ 2,5CM.**

Tempo de Secagem: < 05 dias

Embalagens Disponíveis: (Conjuntos)

- Frascos com 500g
- Bombonas com 7.5kg
- Frascos com 1kg



Indicada para:

Eternizar objetos como itens afetivos, insetos, DNAs (coto umbilical, dente, etc) e outros elementos para compor como flores tratadas preservando sua beleza, como buquês de noiva, organites, esculturas e muito mais...

Liquiglass^{UV}+
RQ-1230
ALTA ESPESSURA

ALTO VOLUME

A resina certa para grandes projetos de aplicação única em Alta Espessura com um tempo de secagem controlado (lento), permitindo que elementos sejam incorporados e visíveis.

Baixar Boletim Técnico

RESINA LÍQUIDA COM MÁXIMA PROTEÇÃO UV PARA PEÇAS MACIÇAS VITRIFICADAS DE **ALTO VOLUME DE ATÉ 5CM.**

Tempo de Secagem: < 07 dias

Embalagens Disponíveis: (Conjuntos)

- Frascos com 1kg
- Bombonas com 7kg



Indicada para:

Aplicações de grande volume em uma única camada até 90kg de mistura de uma só vez...
Ex.: Itens decorativos, Luminárias, entre outras peças de grande porte.

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br
lojadasresina.com.br

RESINAS PARA ARTESANATO

Liquiglass^{UV}+
RQ-1240 FLEX
BAIXA ESPESSURA

FÁCIL
PROPORÇÃO 2:1

A primeira resina desenvolvida especialmente para doming com super resistência a riscos superficiais, possui um acabamento emborrachado!

Baixar Boletim Técnico

RESINA LÍQUIDA COM MÁXIMA PROTEÇÃO UV
PARA ACABAMENTO COM
ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS SUPERFICIAIS.

Tempo de Secagem: < 24 horas

Embalagens Disponíveis: (Conjuntos)

- Frascos com 150g
- Frascos com 1kg
- Frascos com 500g
- Bombonas com 7.5kg

Indicada para:

Acabamento Doming com alta resistência a riscos superficiais e produção de peças em baixa espessura, apresentando um toque emborrachado e flexível.

* Ex.: marcadores de página, porta-copos, superfícies de bandejas, capas de cadernos ou agendas, chaveiros.



Liquiglass^{UV}+
RQ-1243
PARA DOMING

RÁPIDA SECAGEM

Uma resina que tem um tempo de secagem rápido para o processo de doming rígida, permitindo que crie peças coloridas.

Baixar Boletim Técnico

RESINA LÍQUIDA RÍGIDA COM MÁXIMA PROTEÇÃO UV
PARA ACABAMENTO DOMING VITRIFICADO.

Tempo de Secagem: < 08 horas

Embalagens Disponíveis: (Conjuntos)

- Frascos com 150g
- Frascos com 1kg
- Frascos com 500g
- Bombonas com 7.250kg

Indicada para

Acabamento Doming Rígido e produção de peças em baixa espessura, utilizando Corante para Resina.

* Ex.: Chaveiros, buquês de noivas, entre outras.



Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br
lojadaresina.com.br

RESINAS PARA ARTESANATO

RESINA **UV**
FLASH
RQ-1000

Resina de cura UV com baixo odor (isenta de solventes), que se destaca pela sua ultra secagem em cabine específicas para cura UV, com potência/voltagem de 24 a 48w. que ocorre em até 3 minutos.

Baixar Boletim Técnico



RESINA TRANSLÚCIDA DE SECAGEM UV
IDEAL PARA COLAGENS E ACABAMENTOS DOMING.

Tempo de Secagem:

- Em cabine (24 a 48w): ocorre em até 3 minutos
- Exposição ao Sol: ocorre em 20 minutos,

Indicada para:

Acabamento Doming e colagens de peças diversas.

Embalagem Disponível: Frasco com 50g

LiquiBond
RQ-1310

Adesivo (cola) líquido e transparente, de fácil proporção (1:1), alto poder de colagem, e alta resistência ao amarelamento (pode ser exposto à intempéries).

Baixar Boletim Técnico



alto poder de colagem

Uma solução para aplicações que requer uma fixação rápida, eficaz e com excelente acabamento.

Indicada para

Colagens rápidas de peças artesanais feitas em: resina, madeira, cortiças, eps (isopor), bicut, azulejos, vidro, concreto, cerâmica, porcelana, borracha, fibras naturais e sintéticas, pedras naturais, alguns plásticos rígidos, metais (alumínio, aço, cobre, latão, prata, entre outros).

É SUPER RESISTENTE

NÃO AMARELA

BAIXO ODOR

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqually.com.br
lojadaresina.com.br

RESINAS PARA ARTESANATO

LiquiArt
RQ-1450 *aquatech*

ECO
FRIENDLY

ISENTO DE
SOLVENTES



BAIXO ODOR



SECAGEM RÁPIDA



Resina líquida (base água) e cargas minerais, de fácil manuseio e rápida secagem para aplicação em moldes e criação de peças decorativas. Material de cor branca, mas pode ser utilizado os Corantes para LiquiArt para criar tons e efeitos.

Tempo de Secagem: < 24 horas

Embalagens Disponíveis: (Conjuntos)

- Potes com 400g
- Potes com 4kg



Indicada para

Molduras, esculturas, porta objetos, peças decorativas, porta velas, saboneteiras, cinzeiros, fundo preparador para telas de pintura e pode ser mesclado com resina para dar um toque único e especial em suas peças.



LiquiArt
Corante *aquatech*

Verniz de Proteção

O verniz de proteção para LiquiART é a escolha perfeita para realçar e preservar suas peças decorativas por muito mais tempo. É ideal para assegurar a durabilidade e a resistência das peças protegendo-as contra umidade e danos externos.



Embalagens Disponíveis:

- Potes com 25ml
- Versão> Brilhante ou Fosco

Baixar Boletim Técnico

Corante líquido para misturar no LiquiArt promovendo diversas cores e permitindo criar tons e efeitos para as peças.



Embalagens Disponíveis:

- Cores individuais com 10ml
- Conjuntos de 8 cores/ 10ml - cada

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br
lojadasresina.com.br

CORANTES para RESINA

Os corantes para resina são fáceis de usar!

Adicione um pouco à resina, misture com o catalisador e aguarde para dar um toque especial às suas peças.

cores

Sólidas



Corante em pasta sólida é ideal para coloração intensa e fechada, oferecendo boa cobertura para resultados vibrantes.

cores

translúcidas



Corante líquido translúcido que permite a passagem de luz, criando efeitos suaves e delicados. É ideal para projetos que exigem leveza e sofisticação.

cores

Peroladas



Corante em pasta de cor perolada com altíssimo brilho, que adiciona elegância e sofisticação a projetos, criando um efeito cintilante encantador.

cores

SOFT CANDY



Corante em pasta de tons pastéis, ideal para dar um toque suave e delicado às criações. Perfeito para designs elegantes e sutis em projetos de resina.

* Disponível em embalagens individuais e em conjuntos com todas as cores! (consulte-nos)

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS


www.resiqualy.com.br
lojadasresina.com.br

CORANTES para RESINA

É perfeito para artesanato, bijuterias e decoração, proporcionando várias opções criativas.

cores

Metálicas



Corante metálico em pasta que adiciona luxo a projetos, ideal para acabamentos sofisticados com brilho impactante.



cores

Neons



Corante em pó neon que oferece acabamento fluorescente vibrante, criando um visual moderno com efeitos luminosos que se destacam sob luz negra.



ALCOOL INK



Corante líquido à base de álcool para resinas para criação efeitos translúcidos e 3D. Solúveis em álcool oferecem diversos efeitos visuais, perfeitos para buscar resultados específicos de efeitos.



cores

Branco Concentrado

O Corante para Resina Branco Líquido Concentrado para efeitos 3D proporciona uma variedade de efeitos visuais em resinas, sendo ideais para projetos de resina que buscam resultados específicos e atrativos.



fosforescente
brilha no escuro
FOTOLUMINESCENTE



Corante em pó fosforescente que brilha no escuro, ideal para criar peças que se destacam à noite com um efeito encantador e surpreendente.

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br
lojadasresina.com.br

PRODUTOS AUXILIARES

Cera Desmoldante

PARA MOLDES EM GERAL.

Produto pastoso, de fácil aplicação que deve ser aplicado em finas camadas para criar uma película ao qual a resina não fixará com o molde, permitindo assim a remoção.

Embalagens Disponíveis: 200g



Borracha de Silicone

A Borracha de Silicone Azul é uma excelente escolha para quem deseja criar moldes duráveis e de alta qualidade. Possui resistência ao calor, o que a torna adequada para a confecção de moldes para materiais que precisam ser fundidos em altas temperaturas, como metais e plásticos.



Embalagens Disponíveis:
Conjuntos de: 525g | 1.050kg

aditivo conser- vante RQ-1290



Especialmente desenvolvido para estabilizar e proteger o **LEITE MATERNO** no uso com resina

Liquiglass multi RQ-1215



Embalagens Disponíveis: 5ml

Magic VIOLET aditivo de efeito RQ-1001

Este aditivo proporciona brilho e luminosidade às bordas de peças transparentes, além de aumentar a resistência ao amarelamento, preservando clareza e brilho por mais tempo.



Embalagens Disponíveis: 10ml

Alpha
RESIQUALY
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqually.com.br
lojadasina.com.br

PRODUTOS AUXILIARES

selador de aderência RQ-4630



SELADOR PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISA.

Selador PU à base de água, brilhante e alifático, oferece excelente resistência às intempéries e cria uma película impermeável, aumentando a adesão de resinas epóxi em superfícies de baixa ancoragem, como vinil impresso.



Embalagens Disponíveis:
Conjuntos de: 52g | 260g | 900g

SOLVENTE DESENGRAXANTE

Solvente líquido e transparente para a limpeza e descontaminação adequada de peças e ferramentas que envolvem a aplicação de resina em diversos segmentos. Material de alto poder de limpeza e sem detergente que pode contaminar a resina, sendo indicado inclusive para a limpeza em máquinas dosadoras de resina.

Embalagens Disponíveis:
Conjuntos de: 100ml | 900ml | 5L



MINI ELIMINADOR DE BOLHAS

O mini Eliminador de Bolhas, é um facilitador para acabamento final de peças resinadas que remove as bolhas de ar/umidade garantindo um excelente resultado.

REFIL DE GÁS

Refil Recarga o mini eliminador de bolhas. Contém gás butano incolor, fácil de usar, leve e prático.

Embalagem: 300ml
5 bicos de adaptação



HASTE MISTURADORA

Para auxiliar na homogeneidade da mistura de resinas. Acople a haste em uma parafusadeira ou furadeira de baixa rotação.



ALMOTOLIA

Frasco facilitador usado no procedimento de resinagem para facilitar a aplicação da resina na peça.

Disponíveis:
• unidade 200ml
• unidade: 600ml

**Alpha
RESIQUALY**
TECNOLOGIA EM RESINAS ESPECIAIS

www.resiqualy.com.br
lojadasesina.com.br



O QUE HÁ DE MELHOR EM RESINAS ESTÁ AQUI!

Todas as informações e recomendações desta publicação são os nossos melhores estudos e testes em laboratório.

Em todo caso, a responsabilidade do uso para determinada aplicação, informações de rendimento, recomendações e sustentabilidade de alguns produtos para outros propósitos de uso são de responsabilidade do comprador.

A venda referente a esse produto está sujeita aos termos e condições de venda da Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda.

Alpha Resiqualy Indústria e Comércio de Resinas Ltda

Rua Olinda, 81 – Vila Socorro - CEP: 04761-020
São Paulo – SP / Brasil
CNPJ: 03.719.001/0001-89
Telefone: (+55 11) 5694-9300
E-mail: resiqualy@resiqualy.com.br